Scania DC9 17 270 Euro 4: что меняет EGR с трубкой Вентури

Источник: https://xn--80aa1ac2aidg.xn--p1ai/scania/technical/scania-dc9-17-270-euro4-egr/

Подробные инструкции и электрические схемы доступны по письменному запросу в MAX +7 999 034-30-80

Реклама · dizel.pro · top



Scania 2035177 дифференциал для RB662

30 ₽

Scania 2035177 дифференциал редуктора скания RB662, RB660, R660, R662, RBP835, RBP736, RBP735, 100% годный оригинал Срочная отпрвка в ргионы из...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Рассматривается конкретное историческое исполнение двигателя Scania; характеристики и оговорки относятся именно к указанной модификации. DC9 17 — вариант мощностью 270 л. с. с экологическим исполнением Euro 4. При сравнении с DC9 12 принципиальна не только цифра мощности, но и конструкция системы снижения оксидов азота.

Реклама · dizel.pro · afterIntro



Скания 1376359 - шестерня привода тнвд Scania

12 ₽

В наличии шестерня привода ТНВД Scania 1376359 100% оригинал Срочная отправка в регионы из Санкт-Петербурга. Любая форма оплаты.

Посмотреть объявление на dizel.pro

Компоновка двигателя — двигатель Scania DC9 17

В исходном описании приведены пять цилиндров, четыре клапана на цилиндр, PDE, турбонаддув, интеркулер и EMS. Рабочий объём 8,9 л, диаметр 127 мм и ход 140 мм совпадают с некоторыми соседними версиями, но степень сжатия здесь указана как 17:1, а не 18:1.

ТРАКСАЙТ.рф



Запчасти Scania в наличии. Тема статьи: Scania DC9 17 270 Euro 4: что меняет EGR с трубкой Вентури.

Принцип EGR с трубкой Вентури

Для Euro 4 описана система возврата части отработавших газов во впуск с использованием трубки Вентури. Рециркуляция снижает температуру сгорания и помогает ограничивать образование NOx. Проверять её работоспособность следует как систему в целом: по одному обозначению клапана невозможно определить правильную комплектацию.

270 лошадиных сил — не вся характеристика

Паспортная мощность — 270 л. с. (199 кВт) при 1800 об/мин, момент — 1250 Н·м при 1100–1450 об/мин. Даже при одинаковой мощности моментная полка и номинальные обороты могут отличаться от соседнего Euro 3, что влияет на рабочий режим трансмиссии.

Эксплуатационные пределы исполнения


В исторической спецификации указано максимальное содержание серы в топливе 350 ppm. Это не разрешение использовать такое топливо на любом современном Scania: предел связан с конкретной системой и должен сверяться с фактическими требованиями машины и действующими правилами.

Материал подготовлен на основе технической литературы SCANIA. Исторические технические параметры относятся к описанному исполнению; точная применяемость по VIN, серийному номеру и установленным агрегатам требует отдельной проверки. Совпадение мощности не доказывает совместимость деталей.

Редакционный черновик: техническая аттестация в актуальном Knowledge Graph не завершена. Не предназначен для открытой публикации.

ТРАКСАИТ.рф

Реклама · dizel.pro · afterContent




Скания 1368527 для редуктора R660, RB660

18 ₽

Продаю половинку корпуса дифференциала редуктора scania R660, scania RB660 Каталожный номер: scania 1368527 100% рабочий оригинал Срочная...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar1



Скания 1902201, Scania 1857356 для RBP835

20 ₽

Продам коническую шестерню проходного редуктора SCANIA RBP835, которая работает в сопряжении с дифференциалом - смотри схему на фото. 100%...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar2




Скания 2548038 или 1399192 - промежуточный вал кпп

35 ₽

Продам промежуточный вал КПП SCANIA 2548036 или scania 1399192 Предназначен для КПП SCANIA типа: GRS900, GRSO900, GRS890, GRS920 100% исправный...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar3



Renault 22821376-P02 панель реле и предохранителей

36 600 ₽

RENAULT 22821376-P02 панель реле и предохранителей В наличии, срочная отправка в регионы из Санкт-Петербурга Любая форма оплаты Связанные...

Посмотреть объявление на dizel.pro

ТРАКОЙЙТ.рф