
Scania DC9 38 280 Euro 5: характеристики XPI и VGT

Источник: https://xn--80aa1ac2aidg.xn--p1ai/scania/technical/scania-dc9-38-280-euro5/

Подробные инструкции и электрические схемы доступны по письменному запросу в MAX +7 999 034-30-80

Реклама · dizel.pro · top




Скания 1368527 для редуктора R660, RB660
18 ₽

Продаю половинку корпуса дифференциала редуктора scania R660, scania RB660 Каталожный номер: scania 1368527 100% рабочий оригинал Срочная...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Рассматривается конкретное историческое исполнение двигателя Scania; характеристики и оговорки относятся именно к указанной модификации. DC9 38 отличается от ряда других девятилитровых двигателей по системе впрыска, наддуву и рабочему моменту. Его характеристики полезны как технический профиль исполнения, но не как таблица взаимозаменяемых запчастей.

Реклама · dizel.pro · afterIntro



Скания 1902201, Scania 1857356 для RBP835
20 ₽

Продам коническую шестерню проходного редуктора SCANIA RBP835, которая работает в сопряжении с дифференциалом - смотри схему на фото. 100%...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Какие системы установлены — двигатель Scania DC9 38

Для DC9 38 приведён комплект XPI, VGT, EGR, интеркулер и блок EMS S8. Именно связка этих элементов характеризует конфигурацию, поэтому диагностика давления топлива, регулирования турбины и выбросов не должна строиться по методике другого варианта DC9 без проверки исходной архитектуры.



Запчасти Scania в наличии. Тема статьи: Scania DC9 38 280 Euro 5: характеристики XPI и VGT.

280 л. с. и широкий тяговый диапазон

Максимальная мощность составляет 280 л. с. (206 кВт) при 1900 об/мин. Максимальный момент 1400 Н·м приходится на 1000–1350 об/мин. Такой профиль полезно сопоставлять с расчётной скоростью на высшей передаче, но нельзя автоматически обещать заданный расход топлива по одним паспортным цифрам.

Размерность цилиндров

В документации указаны объём 9,29 л, диаметр 130 мм, ход 140 мм и сжатие 17:1. Для сравнения: более ранние варианты того же семейства могли использовать объём 8,9 л и другие системы впрыска, поэтому фраза «девятилитровый Scania» недостаточна для заказа поршневой группы.

Экологический класс и топливо

Этот профиль обозначен как Euro 5; рядом зафиксирован исторический предел серы в топливе 50 ppm. Конструкция EGR и требования к топливу должны интерпретироваться совместно, но актуальный регламент конкретного автомобиля имеет приоритет перед обзорной характеристикой.

Материал подготовлен на основе технической литературы SCANIA. Исторические технические параметры относятся к описанному исполнению; точная применяемость по VIN, серийному номеру и установленным агрегатам требует отдельной проверки. Совпадение мощности не доказывает совместимость деталей.

Редакционный черновик: техническая аттестация в актуальном Knowledge Graph не завершена. Не предназначен для открытой публикации.

ТРАКСАЙТ.рф

Реклама · dizel.pro · afterContent




Скания 2548038 или 1399192 - промежуточный вал кпп

35 ₽

Продам промежуточный вал КПП SCANIA 2548036 или scania 1399192 Предназначен для КПП SCANIA типа: GRS900, GRSO900, GRS890, GRS920 100% исправный...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar1




Renault 22821376-P02 панель реле и предохранителей

36 600 ₽

RENAULT 22821376-P02 панель реле и предохранителей В наличии, срочная отправка в регионы из Санкт-Петербурга Любая форма оплаты Связанные...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar2



SCANIA 2301598 радиатор теплообменник отопителя 3188838

36 600 ₽

SCANIA 2301598 радиатор теплообменник отопителя 3188838 В наличии 100% новый оригинал Любая форма оплаты Срочная отправка в регионы из...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar3



Scania 3095854 выключатель массы 3322092

305 ₽

Scania 3095854 выключатель массы 3322092 2879964 2742007 2742008 2742009 100% новый оригинал в упаковке завода-изготовителя В наличии Любая...

Посмотреть объявление на dizel.pro

ТРАКСАЙТ.рф