
Scania DC09 101 310 Euro 4 SCR: двигатель 9,3 литра с PDE

Источник: https://xn--80aa1ac2aidg.xn--p1ai/scania/technical/scania-dc09-101-310-scr/

Подробные инструкции и электрические схемы доступны по письменному запросу в MAX +7 999 034-30-80

Реклама · dizel.pro · top



SCANIA 2301598 радиатор теплообменник отопителя 3188838

36 600 ₽

SCANIA 2301598 радиатор теплообменник отопителя 3188838 В наличии 100% новый оригинал Любая форма оплаты Срочная отправка в регионы из...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Рассматривается конкретное историческое исполнение двигателя Scania; характеристики и оговорки относятся именно к указанной модификации. DC09 101 — 310-сильное исполнение с рабочим объёмом 9,3 литра и системой SCR. Оно отличается от 8,9-литровых DC9 11 и DC9 18, хотя их номинальная мощность одинакова. Именно такие совпадения часто приводят к ошибочной идентификации узлов.

Реклама · dizel.pro · afterIntro



Scania 3095854 выключатель массы 3322092

305 ₽

Scania 3095854 выключатель массы 3322092 2879964 2742007 2742008 2742009 100% новый оригинал в упаковке завода-изготовителя В наличии Любая...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Компоновка и объём — двигатель Scania DC09 101

Описан рядный пятицилиндровый двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр, впрыском PDE, турбонаддувом, интеркулером и EMS. Зафиксированы 9,3 л, диаметр цилиндра 130 мм, ход 140 мм и степень сжатия 18:1. При подборе поршневых деталей эти отличия принципиальны.



Запчасти Scania в наличии. Тема статьи: Scania DC09 101 310 Euro 4 SCR: двигатель 9,3 литра с PDE.

Крутящий момент и мощность

В исходном описании приведены 310 л. с. (228 кВт) при 1900 об/мин и 1550 Н·м на диапазоне 1000–1350 об/мин. Одно и то же число 1550 Н·м встречается у других двигателей, однако диапазоны оборотов и конструкция могут различаться.

SCR как признак комплектации

Для исполнения Euro 4 указана система Scania SCR. В отличие от EGR, SCR занимается обработкой выхлопных газов после сгорания, поэтому нельзя переносить перечни узлов и диагностическую логику между исполнениями без проверки системы нейтрализации.

Исторические сведения и границы применяемости

В документе встречается дата применяемости записи с мая 2011 года. Это указание на период действия конкретного описания, а не подтверждение установки двигателя на все автомобили соответствующего модельного года. Для VIN, серийных ограничений и замен нужен отдельный заводской каталог.

Материал подготовлен на основе технической литературы SCANIA. Исторические технические параметры относятся к описанному исполнению; точная применяемость по VIN, серийному номеру и установленным агрегатам требует отдельной проверки. Совпадение мощности не доказывает совместимость деталей.

Редакционный черновик: техническая аттестация в актуальном Knowledge Graph не завершена. Не предназначен для открытой публикации.

ТРАКСАИТ.рф

Реклама · dizel.pro · afterContent



Scania 3144511 манометр метан 2801123 2380308

75 ₽

Scania 3144511 манометр метан 2801123 2380308 В наличии 100% новый оригинал Любая форма оплаты Срочная отправка в регионы из Санкт-Петербурга

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar1




Scania 1402518 датчик частоты вращения оборотов 1360957

75 ₽

SCANIA 1402518 датчик частоты вращения оборотов 1360957 в сборе с уплотнительным кольцом 1363670 В наличии 100% новый оригинал Любая форма...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar2



Scania 3034223 блок управления автономкой 3кВт

300 ₽

SCANIA 3034223 блок управления автономкой 3кВт В наличии 100% новый оригинал Любая форма оплаты Срочная отправка в регионы из Санкт-Петербурга...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar3



Scania 2977918 гидроусилитель двухконтурный

600 ₽

SCANIA 2977918 гидроусилитель ГУР двухконтурный В наличии 100% новый оригинал Любая форма оплаты Срочная отправка в регионы из Санкт-Петербурга

Посмотреть объявление на dizel.pro

ТРАКОВИТ.рф